



Systemübersicht ARthek

zAmbelli



ARthek

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Hohe Stabilität durch Stahlrohr-
außenrahmen
- ✓ Pulverbeschichtung in sämtlichen
RAL-Farben möglich
- ✓ Individuelles Design durch vielfältige
Materialien
- ✓ Fachböden in Metall und Holz erhältlich,
lieferbar mit Metall-, Holz- und Glastüren
- ✓ Regalböden werkzeuglos im Raster
von 15 Millimeter verstellbar
- ✓ Seitliche und bei Bedarf auch rückseitige
Fachbodenbegrenzung möglich
- ✓ Stationär oder verfahrbar
als Kompaktregalanlage
(auch nachträglich umrüstbar!)
- ✓ Fachbodenbelastung: 70 kg
(Durch Verstärkungen höhere Lasten
je Fachboden möglich); Regalfeld: 600 kg
- ✓ Umfangreiches Zubehör und Regal-
beschriftungssysteme
- ✓ Regalbeleuchtung
- ✓ Auf Bibliotheken abgestimmtes
Einrichtungs- und Zubehörprogramm

ARthek ist einfach in der Planung, vielfältig in der Gestaltung und standhaft in jedem Bereich.

ARthek lässt in der Gestaltung keine Wünsche offen. Dieses Regalsystem bieten Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Die Basis für Ihre Ideen bildet die freistehende Grundeinheit stabil konstruiert als Stahlrohraußenrahmen. Diese ist beliebig erweiterbar. Zudem können Sie ARthek mit weiteren Elementen aus Metall, Holz und Glas individuell arrangieren.

Ebenso flexibel wie die äußere Hülle ist auch die Innenausstattung. Bitte beachten Sie unsere speziell auf die Bedürfnisse von Bibliotheken abgestimmten Zubehörteile.

ARthek ist der beste Beweis dafür, dass Funktion, Stabilität und Design eine harmonische Einheit bilden können.




DIE KONSTRUKTION IM DETAIL

QUALITÄT ERLEBEN

Hohe Stabilität

- ✓ Rahmenkonstruktion: Stahlpfosten verschweißt mit Querstreben gemäß DIN 18800
- ✓ Alle Rahmenbauteile gefertigt aus Möbelstahlrohr (30 x 30 Millimeter)
- ✓ Standhafte Regalzeilen durch verschraubte Rahmentraversen
- ✓ Höhenjustierbare Stellfüße für Ausgleich von Fußbodenunebenheiten



Tipp!

Fußbodenschäden müssen nicht sein!

Ein voll beladenes Regal kann schon mal mehrere hundert Kilo auf die Waage bringen. Die Folge sind oft unschöne Abdrücke der Stellfüße im Fußboden. Bei Doppelböden kann es sogar zu Bruchstellen kommen.

Hier empfehlen wir Ihnen die Anbringung eines Lastverteiler-Rohrs unter den Stellfüßen. So steht Ihr Regal sicher, Lasten werden gleichmäßig verteilt und Ihr Boden bleibt heil.

Perfekt vorbereitet, um Großes zu leisten.

Qualität zeigt sich in jedem Detail. ARthek wird mithilfe modernster industrieller Produktionstechniken in unserem Werk im bayerischen Wegscheid gefertigt.

Ausschließlich kontrollierte Feibleche mit Werkzeugeignis werden verarbeitet. Dabei garantieren Ihnen die kaltgeformten Feiblechprofile höchste Tragfähigkeit, Formtreue und Langlebigkeit.



Verstellraster 15 : 15 Millimeter mit Markierungsnasen im Sechsserschnitt



Nie wieder Chaos im Regal:

Das intelligente ARthek-Fachboden-System.

Optimaler Schutz des Lagergutes

- ✓ Keine Beschädigungsgefahr an Kanten
- ✓ Kein Einklemmen, da spaltfreie Verbindungen
- ✓ Kein Verhaken in Profilen
- ✓ Kein Abwandern ins Nachbarregalfeld



Unsere Empfehlung

So bleibt alles an Ort und Stelle!

Bei besonders wertvollen Bibliotheksgütern empfehlen wir, die Fachböden mit einer speziellen rutschhemmenden Oberfläche auszustatten. Hier bleibt alles an Ort und Stelle, nichts wird beschädigt. Trotzdem ist die Beschichtung der Fachböden so glatt, dass sich diese leicht reinigen lassen.

DAS ARTHEK-FACHBODEN-SYSTEM

CLEVER GELÖST

Fachböden können Sie bei ARthek in wenigen Schritten werkzeuglos einbauen:

1. Hängen Sie die beiden Stabträger in der gewünschten Höhe in die Rahmenschlitzrasterung der Regalpfosten ein.
Bitte beachten Sie, dass als Positionierungshilfe Markierungsnasen im Sechscherschnitt angebracht sind.



2. Setzen Sie die mitgelieferten Auflagebleche am Fachboden links und rechts ein.



3. Legen Sie den Fachboden in das Regal ein, indem Sie den Fachboden schräg am hinteren Ende der Auflagebleche ansetzen und in die Stabträger einrasten lassen.



4. Der Fachboden weist keine direkte Verbindung mit den Regalpfosten auf. Deshalb kann er auch im beladenen Zustand jederzeit versetzt werden.



Bei ARthek bestimmen Sie das Design.

ARthek liebt die Kombination mit unterschiedlichen Materialien. Eine große Vielfalt an Gestaltungsvarianten und Oberflächen steht Ihnen zur Auswahl. Gestalten Sie Seitenverkleidungen in gelochtem Stahlblech. Werten Sie Ihr Regal mithilfe von Glastüren zum eleganten

Designschrank auf. Frei entscheiden können Sie auch bei der Farbe der Pulverbeschichtung. So präsentiert ARthek nicht nur Ihre Waren oder Bücher bestmöglich, sondern verleiht Ihrem Raum ein einzigartiges Ambiente.



RAL 4002



RAL 5002



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 7046



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010



RAL DB703

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN

INDIVIDUELL GESTALTEN

Korpusverkleidungen und Fronten

Alle Metallteile werden in pulverbeschichteter Oberfläche geliefert!

Oberflächenstruktur	Bezeichnung
	Stahlblech vollflächig
	Stahlblech gelocht Verschiedene Lochbilder möglich.
	Buchedekor
	Ahorndekor

Weitere Materialien auf Anfrage erhältlich.

Geben Sie den Ton an!

Dem Farbspiel sind keine Grenzen gesetzt: Neben den unten abgebildeten Standard-Farbtönen sind auf Wunsch alle RAL-Töne lieferbar. Für die Pulverbeschichtung verwenden wir ausschließlich dekorativen Pulverlack, der eine sehr hohe Hitze- und Lichtbeständigkeit aufweist. Diese Beschichtung erfolgt erst nach der vollständigen Formgebung der einzelnen Bauteile (Zuschnitt, Stanzung, Profilierung, Schweißung, etc.), so dass keinerlei blanke Schnittkanten vorhanden sind. Kleinteile (Schrauben, Wandwinkel etc.) in verzinkter Oberfläche, Tragstäbe in vernickelter Oberfläche.



SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

PERFEKT AUSGESTATTET



Standard-Abmessungen

Höhen (mm)	Breiten (mm)			Fußbodentiefen (mm)	Regaltiefen (mm)	
	Achsmaß	Grundeinheit	Anbaueinheit		einseitig	doppelseitig
1925	765	795	765	250	280	530
2285	915	945	915	300	330	630
2555	1015	1045	1015	350	380	730

Bei Bedarf auch Sondermaße möglich.

Grundregal einseitig, freistehend



Fachbodentiefe 250 mm - Regaltiefe 280 mm

- bestehend aus:
 2 Regalrahmen einseitig
 1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben
 4 Abdeckkappen
 4 Stellfüße mit Kappen

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197525
	945	1AK-GR199025
	1045	1AK-GR1910025
2285	795	1AK-GR227525
	945	1AK-GR229025
	1045	1AK-GR2210025
2555	795	1AK-GR257525
	945	1AK-GR259025
	1045	1AK-GR2510025

Fachbodentiefe 300 mm - Regaltiefe 330 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197530
	945	1AK-GR199030
	1045	1AK-GR1910030
2285	795	1AK-GR227530
	945	1AK-GR229030
	1045	1AK-GR2210030
2555	795	1AK-GR257530
	945	1AK-GR259030
	1045	1AK-GR2510030

Fachbodentiefe 350 mm - Regaltiefe 380 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197535
	945	1AK-GR199035
	1045	1AK-GR1910035
2285	795	1AK-GR227535
	945	1AK-GR229035
	1045	1AK-GR2210035
2555	795	1AK-GR257535
	945	1AK-GR259035
	1045	1AK-GR2510035

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

GRUNDREGAL

Grundregal doppelseitig, freistehend

bestehend aus:
 2 Regalrahmen doppelseitig
 1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben
 6 Abdeckkappen
 6 Stellfüße mit Kappen

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197550
	945	1AK-GR199050
	1045	1AK-GR1910050
2285	795	1AK-GR227550
	945	1AK-GR229050
	1045	1AK-GR2210050
2555	795	1AK-GR257550
	945	1AK-GR259050
	1045	1AK-GR2510050

Fachbodentiefe 250 mm - Regaltiefe 530 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197560
	945	1AK-GR199060
	1045	1AK-GR1910060
2285	795	1AK-GR227560
	945	1AK-GR229060
	1045	1AK-GR2210060
2555	795	1AK-GR257560
	945	1AK-GR259060
	1045	1AK-GR2510060

Fachbodentiefe 300 mm - Regaltiefe 630 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197570
	945	1AK-GR199070
	1045	1AK-GR1910070
2285	795	1AK-GR227570
	945	1AK-GR229070
	1045	1AK-GR2210070
2555	795	1AK-GR257570
	945	1AK-GR259070
	1045	1AK-GR2510070

Fachbodentiefe 350 mm - Regaltiefe 730 mm



Anbauregal einseitig, freistehend

Fachbodentiefe 250 mm - Regaltiefe 280 mm

dockt an Grundregal an

Fachbodentiefe 300 mm - Regaltiefe 330 mm

Fachbodentiefe 350 mm - Regaltiefe 380 mm

bestehend aus:

- 1 Regalrahmen einseitig
- 1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben
- 2 Abdeckkappen
- 2 Stellfüße mit Kappen

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-AR197525
	945	1AK-AR199025
	1045	1AK-AR1910025
2285	795	1AK-AR227525
	945	1AK-AR229025
	1045	1AK-AR2210025
2555	795	1AK-AR257525
	945	1AK-AR259025
	1045	1AK-AR2510025

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-AR197530
	945	1AK-AR199030
	1045	1AK-AR1910030
2285	795	1AK-AR227530
	945	1AK-AR229030
	1045	1AK-AR2210030
2555	795	1AK-AR257530
	945	1AK-AR259030
	1045	1AK-AR2510030

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-AR197535
	945	1AK-AR199035
	1045	1AK-AR1910035
2285	795	1AK-AR227535
	945	1AK-AR229035
	1045	1AK-AR2210035
2555	795	1AK-AR257535
	945	1AK-AR259035
	1045	1AK-AR2510035

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

ANBAUREGAL

Anbauregal doppelseitig, freistehend

bestehend aus:

- 1 Regalrahmen doppelseitig
- 1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben
- 3 Abdeckkappen
- 3 Stellfüße mit Kappen

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-AR197550
	945	1AK-AR199050
	1045	1AK-AR1910050
2285	795	1AK-AR227550
	945	1AK-AR229050
	1045	1AK-AR2210050
2555	795	1AK-AR257550
	945	1AK-AR259050
	1045	1AK-AR2510050

Fachbodentiefe 250 mm - Regaltiefe 530 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-AR197560
	945	1AK-AR199060
	1045	1AK-AR1910060
2285	795	1AK-AR227560
	945	1AK-AR229060
	1045	1AK-AR2210060
2555	795	1AK-AR257560
	945	1AK-AR259060
	1045	1AK-AR2510060

dockt an Grundregal an

Fachbodentiefe 300 mm - Regaltiefe 630 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-AR197570
	945	1AK-AR199070
	1045	1AK-AR1910070
2285	795	1AK-AR227570
	945	1AK-AR229070
	1045	1AK-AR2210070
2555	795	1AK-AR257570
	945	1AK-AR259070
	1045	1AK-AR2510070

Fachbodentiefe 350 mm - Regaltiefe 730 mm



SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

FACHBODEN – STUFENFACHBODEN

Fachboden aus Stahlblech

komplett mit seitlichen
Auflageblechen und Stabträgern

Fachbodentiefe 250 mm

Fachbodentiefe 300 mm

Fachbodentiefe 350 mm

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-FB76525L
915	1AK-FB91525L
1015	1AK-FB101525L
765	1AK-FB76530L
915	1AK-FB91530L
1015	1AK-FB101530L
765	1AK-FB76535L
915	1AK-FB91535L
1015	1AK-FB101535L

Fachboden aus Holz

komplett mit seitlichen
Auflageblechen und Stabträgern

Bitte wählen Sie zwischen
Ahorndekor und Buchedekor.
Echtholz auf Anfrage.

Fachbodentiefe 250 mm

Fachbodentiefe 300 mm

Fachbodentiefe 350 mm

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-FB76525H
915	1AK-FB91525H
1015	1AK-FB101525H
765	1AK-FB76530H
915	1AK-FB91530H
1015	1AK-FB101530H
765	1AK-FB76535H
915	1AK-FB91535H
1015	1AK-FB101535H

Ausziehbarer Fachboden

zum Einbau unter
vorhandenen Stahlfachboden



Regaltiefe 250 mm

Regaltiefe 300 mm

Regaltiefe 350 mm

Breite (mm)	Artikelnummer
600 x 250	1AK-APL2525
600 x 300	1AK-APL3025
600 x 300	1AK-APL3030
600 x 300	1AK-APL3530

Stufen-Fachboden

zur Ablage und Präsentation
von CD's, DVD's, Audio- und
Videokassetten oder Bücher

Regaltiefe 250 mm

Regaltiefe 300 mm

Regaltiefe 350 mm

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-STUF76525
915	1AK-STUF91525
1015	1AK-STUF101525
765	1AK-STUF76530
915	1AK-STUF91530
1015	1AK-STUF101530
765	1AK-STUF76535
915	1AK-STUF91535
1015	1AK-STUF101535

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

ABDECKBODEN – ZEITSCHRIFTENBODEN

Abdeckboden aus Stahlblech

	Breite (mm)	Artikelnummer
Abdeckbodentiefe 250 mm	765	1AK-AB76525L
	915	1AK-AB91525L
	1015	1AK-AB101525L
Abdeckbodentiefe 300 mm	765	1AK-AB76530L
	915	1AK-AB91530L
	1015	1AK-AB101530L
Abdeckbodentiefe 350 mm	765	1AK-AB76535L
	915	1AK-AB91535L
	1015	1AK-AB101535L

komplett mit seitlichen
Auflageblechen



Abdeckboden aus Holz

	Breite (mm)	Artikelnummer
Abdeckbodentiefe 250 mm	765	1AK-AB76525H
	915	1AK-AB91525H
	1015	1AK-AB101525H
Abdeckbodentiefe 300 mm	765	1AK-AB76530H
	915	1AK-AB91530H
	1015	1AK-AB101530H
Abdeckbodentiefe 350 mm	765	1AK-AB76535H
	915	1AK-AB91535H
	1015	1AK-AB101535H

komplett mit seitlichen
Auflageblechen;
Echtholz furnier

Bitte wählen Sie zwischen
Ahorndekor und Buchedekor.
Echtholz auf Anfrage.



Zeitschriften-Stahlboden

	Breite (mm)	Artikelnummer
Regaltiefe 250 mm - Fachbodentiefe 300 mm	765	1AK-ZSF76530L
	915	1AK-ZSF91530L
	1015	1AK-ZSF101530L
Regaltiefe 300 mm - Fachbodentiefe 350 mm	765	1AK-ZSF76535L
	915	1AK-ZSF91535L
	1015	1AK-ZSF101535L

als schräge Ablage,
mit lackierten Auflageblechen
und verzinkten Stabträgern; gelocht
für vordere Steckbügel

Steckbügel für Zeitschriftenschräg-
fachboden; verchromt; Höhe 120 mm;
Breite 50 mm; ca. 100 mm über den
Fachboden überstehend



Steckbügel 1AK-STB



6 Steckbügel bei 715 mm Breite / 7 Steckbügel bei 915 mm Breite/ 8 Steckbügel bei 1015 mm Breite

Zeitschriften-Holzboden

	Breite (mm)	Artikelnummer
Regaltiefe 250 mm - Fachbodentiefe 300 mm	765	1AK-ZSF76530H
	915	1AK-ZSF91530H
	1015	1AK-ZSF101530H
Regaltiefe 300 mm - Fachbodentiefe 350 mm	765	1AK-ZSF76535H
	915	1AK-ZSF91535H
	1015	1AK-ZSF101535H

als schräge Ablage,
mit lackierten Auflageblechen
und verzinkten Stabträgern

Bitte wählen Sie zwischen
Ahorndekor und Buchedekor.
Echtholz auf Anfrage.



SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

BUCHSTÜTZE

Hängebuchstütze Rundstahl



Rundstahl Ø 6 mm;
mit Klemmmechanismus;
schiebbar in der Abkantung
der Stahlböden

	Höhe (mm)	Artikelnummer
Regaltiefe 250 mm	230	1AK-HBS25R
Regaltiefe 300 mm	230	1AK-HBS30R
Regaltiefe 350 mm	230	1AK-HBS35R

Hängebuchstütze Flachstahl



Flachstahl 20 mm breit;
mit Klemmmechanismus;
schiebbar in der Abkantung
der Stahlböden

	Höhe (mm)	Artikelnummer
Regaltiefe 250 mm	240	1AK-HBS25L
Regaltiefe 300 mm	240	1AK-HBS30L
Regaltiefe 350 mm	240	1AK-HBS35L

Metallbuchstütze



für Stahl- oder Holzfachboden;
mit vorderem Gleitrand für
einfaches Verschieben;
(wahlweise links oder rechts);
für Holzfachboden mit Feststellknopf
arretierbar

Höhe 165 mm
Breite 90 mm
Tiefe 220 mm

	Gleitrand	Artikelnummer
Stahlfachboden	links	1AK-MBUSL
	rechts	1AK-MBUSR
Holzfachboden	links	1AK-MBUHL
	rechts	1AK-MBUHR

Winkelbuchstütze



aus Stahlblech;
für Stahl- oder Holzfachboden

Breite 120 mm
Tiefe 150 mm

	Höhe (mm)	Artikelnummer
	165	1AK-WBU165
	250	1AK-WBU250

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

ZUBEHÖR

Artikelnummer
1AK-WBL

zur Befestigung der Regalständer an der Wand
(inkl. Befestigungsmaterial)

Wandbefestigungsset



Artikelnummer
1AK-ST25
1AK-ST30
1AK-ST35

Regaltiefe 250 mm

1AK-ST25

verzinkt;
auch als seitliche Anschlagleiste verwendbar

Regaltiefe 300 mm

1AK-ST30

Regaltiefe 350 mm

1AK-ST35

Stabträger



Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-BA765L
915	1AK-BA915L
1015	1AK-BA1015L

zur Anbringung an Stahlfachboden;
leicht steckbar

Buchanschlag-Leiste aus Stahl



Artikelnummer
1AK-KLTL

zum Anbau an Regalpfosten oder Regalstirnwand;
Einhandbedienung

Breite 500 mm
Tiefe 400 mm

Klapptisch



SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

ZUBEHÖR

Sockelblende



Anbringung als Staubschutz zwischen unterstem Fachboden und Fußboden

an Fachboden steckbar

Höhe 90 mm

Höhe 135 mm
für Lastverteilerrohr

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-SBL75765
915	1AK-SBL75915
1015	1AK-SBL751015
765	1AK-SBL120765
915	1AK-SBL120915
1015	1AK-SBL1201015

Stirnseitige Sockelblende



Anbringung als Staubschutz zwischen unterstem Fachboden und Fußboden

an Regalständer steckbar

für Lastverteiler-Rohr

Tiefe (mm)	Artikelnummer
280	1AK-STB25
330	1AK-STB30
380	1AK-STB35
530	1AK-STB50
630	1AK-STB60
730	1AK-STB70
280	1AK-STB25LR
330	1AK-STB30LR
380	1AK-STB35LR
530	1AK-STB50LR
630	1AK-STB60LR
730	1AK-STB70LR

Lastverteiler-Rohr

Vierkantrrohr zur Anbringung unter Stellfüße als Schutz vor Fußbodenschäden
Maße: 50 x 30 x 3 mm

Feldtiefe (mm)	Artikelnummer
280	LR28
330	LR33
380	LR38

Zeitschriftenbox



zur Horizontalablage von Zeitschriften bis Format DIN A4; mit Lochung für Füllhöhenkontrolle

zum Aufstellen auf Fachboden

A4 quer

A4 hoch

Tiefe (mm)	Artikelnummer
250	1AK-ZSBA4Q250
300	1AK-ZSBA4Q300
300	1AK-ZSBA4T300

Durchgehende Zeitschriftenklappe

Zubehör für Zeitschriftenbox

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-ZSK765
915	1AK-ZSK915
1015	1AK-ZSK1015

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

BESCHRIFTUNG

Artikelnummer

1AK-FA6Q

aus Stahlblech;
doppelseitig beschriftbar

Beschriftungsfähnchen



Format

Artikelnummer

DIN A4 hoch	1AK-BRA4H
DIN A4 quer	1AK-BRA4Q
DIN A5 quer	1AK-BRA5Q
DIN A6 quer	1AK-BRA6Q

aus Stahlblech
mit Cellonabdeckung;
zur Befestigung am Pfosten
oder Regalstirnwand

Beschriftungsrahmen



Breite (mm)

Artikelnummer

Regal-Beschriftungsleiste

Selbstklebend

210	1AK-BSLK215
715	1AK-BSLK7655
915	1AK-BSLK9155
1015	1AK-BSLK10155

zur Anbringung am Abdeck-
oder Fachboden;
Höhe 52 mm



Magnetisch

210	1AK-BSLM215
715	1AK-BSLM7655
915	1AK-BSLM9155
1015	1AK-BSLM10155

Clips

210	1AK-BSLC215
715	1AK-BSLC7655
915	1AK-BSLC9155
1015	1AK-BSLC10155

Breite (mm)


Artikelnummer

Fachboden-Beschriftungsleiste

Selbstklebend

210	1AK-BSLK212
715	1AK-BSLK7652
915	1AK-BSLK9152
1015	1AK-BSLK10152

zur Befestigung am Fach-
oder Abdeckboden;
Höhe 23 mm



Magnetisch

210	1AK-BSLM212
715	1AK-BSLM7652
915	1AK-BSLM9152
1015	1AK-BSLM10152

Clips

210	1AK-BSLC212
715	1AK-BSLC7652
915	1AK-BSLC9152
1015	1AK-BSLC10152

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

VERKLEIDUNGEN

Regalstirnwand



Stahl - einseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	280	1AK-RSW1925L
	330	1AK-RSW1930L
	380	1AK-RSW1935L
2285	280	1AK-RSW2225L
	330	1AK-RSW2230L
	380	1AK-RSW2235L
2555	280	1AK-RSW2525L
	330	1AK-RSW2530L
	380	1AK-RSW2535L

Stahl - doppelseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	530	1AK-RSW1950L
	630	1AK-RSW1960L
	730	1AK-RSW1970L
2285	530	1AK-RSW2250L
	630	1AK-RSW2260L
	730	1AK-RSW2270L
2555	530	1AK-RSW2550L
	630	1AK-RSW2560L
	730	1AK-RSW2570L

Holz - einseitig

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor. Echtholz auf Anfrage.

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	280	1AK-RSW1925H
	330	1AK-RSW1930H
	380	1AK-RSW1935H
2285	280	1AK-RSW2225H
	330	1AK-RSW2230H
	380	1AK-RSW2235H
2555	280	1AK-RSW2525H
	330	1AK-RSW2530H
	380	1AK-RSW2535H

Holz - doppelseitig

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor. Echtholz auf Anfrage.

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	530	1AK-RSW1950H
	630	1AK-RSW1960H
	730	1AK-RSW1970H
2285	530	1AK-RSW2250H
	630	1AK-RSW2260H
	730	1AK-RSW2270H
2555	530	1AK-RSW2550H
	630	1AK-RSW2560H
	730	1AK-RSW2570H

Glas - einseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	280	1AK-RSW1925G
	330	1AK-RSW1930G
	380	1AK-RSW1935G
2285	280	1AK-RSW2225G
	330	1AK-RSW2230G
	380	1AK-RSW2235G
2555	280	1AK-RSW2525G
	330	1AK-RSW2530G
	380	1AK-RSW2535G

Glas - doppelseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	530	1AK-RSW1950G
	630	1AK-RSW1960G
	730	1AK-RSW1970G
2285	530	1AK-RSW2250G
	630	1AK-RSW2260G
	730	1AK-RSW2270G
2555	530	1AK-RSW2550G
	630	1AK-RSW2560G
	730	1AK-RSW2570G

SYSTEMÜBERSICHT ARTHEK

WÄNDE - FLÜGELTÜREN

Mittelwand/Rückwand

Stahl

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-W1975L
	945	1AK-W1990L
	1045	1AK-W19100L
2285	795	1AK-W2275L
	945	1AK-W2290L
	1045	1AK-W22100L
2555	795	1AK-W2575L
	945	1AK-W2590L
	1045	1AK-W25100L

Holz

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-W1975H
	945	1AK-W1990H
	1045	1AK-W19100H
2285	795	1AK-W2575H
	945	1AK-W2290H
	1045	1AK-W22100H
2555	795	1AK-W2575H
	945	1AK-W2590H
	1045	1AK-W25100H

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor. Echtholz auf Anfrage.



Holz

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-FT1975H
	945	1AK-FT1990H
	1045	1AK-FT19100H
2285	795	1AK-FT2275H
	945	1AK-FT2290H
	1045	1AK-FT22100H
2555	795	1AK-FT2575H
	945	1AK-FT2590H
	1045	1AK-FT25100H

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor. Echtholz auf Anfrage.

Flügeltüren

Stahl

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-FT1975L
	945	1AK-FT1990L
	1045	1AK-FT19100L
2285	795	1AK-FT2275L
	945	1AK-FT2290L
	1045	1AK-FT22100L
2555	795	1AK-FT2575L
	945	1AK-FT2590L
	1045	1AK-FT25100L

Glas

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-FT1975G
	945	1AK-FT1990G
	1045	1AK-FT19100G
2285	795	1AK-FT2275G
	945	1AK-FT2290G
	1045	1AK-FT22100G
2555	795	1AK-FT2575G
	945	1AK-FT2590G
	1045	1AK-FT25100G





RIB-ROOF
Metalldachsysteme



Dachentwässerung



Regalsysteme



Industrielle
Metallverarbeitung



zambelli

Zambelli
Metalltechnik GmbH & Co. KG
Kasberger Straße 31
D - 94110 Wegscheid

Telefon +49 (0) 85 92 89 - 0
Fax +49 (0) 85 92 89 - 33
E-mail info@zambelli.de
www zambelli.de